

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-02.2026-0474-0169



20 февраля 2026 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/00777-26 от 02.02.2026, №56-00-04/00777-26.В от 02.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461712, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, зд. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0474 от 31.10.2025; договор № 525/25-к от 02.12.2025 г.

4. Дата проведения экспертизы: начало 20.02.2026 окончание 20.02.2026

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 29.01.2026; место отбора: колонка, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с.п. Рязановский сельсовет, с. Рязановка, ул. Кинельская, д. 25. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/00777-26 от 02.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/00777-26.В от 02.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической

Подпись 1 эксперта



№ 56.ФБУЗ.02.01-02.2026-0474-0169

№ стр. 1 из 2

воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/00777-26 от 02.02.2026, №56-00-04/00777-26.В от 02.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность,


подпись,

В.С. Агеева
ФИО



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-02.2026-0474-0170

«20» февраля 2026 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/00776-26 от 02.02.2026, №56-00-04/00776-26.В от 02.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461712, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, зд. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0474 от 31.10.2025; договор № 525/25-к от 02.12.2025 г.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 20.02.2026 окончание 20.02.2026
- 5. Результаты экспертизы:** отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 29.01.2026; место отбора: колонка, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с.п. Рязановский сельсовет, с. Рязановка, ул. Кинельская, д. 31. В результате проведенной экспертизы установлено:
-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/00776-26 от 02.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/00776-26.В от 02.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической

Подпись 1 эксперта

№ 56.ФБУЗ.02.01-02.2026-0474-0170

№ стр. 1 из 2

воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/00776-26 от 02.02.2026, №56-00-04/00776-26.В от 02.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность,


подпись,

В.С. Агеева
ФИО



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции

М.В. Колесников
М.В. Колесников



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-02.2026-0474-0171

20 февраля 2026 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/00774-26 от 02.02.2026, №56-00-04/00774-26.В от 02.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461712, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, зд. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0474 от 31.10.2025; договор № 525/25-к от 02.12.2025 г.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 20.02.2026 окончание 20.02.2026
- 5. Результаты экспертизы:** отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 29.01.2026; место отбора: скважина, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с.п. Рязановский сельсовет, с. Рязановка. В результате проведенной экспертизы установлено:
-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/00774-26 от 02.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/00774-26.В от 02.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, обобщенные, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, определяемые химические вещества не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности»

Подпись 1 эксперта *В.С.С.* № 56.ФБУЗ.02.01-02.2026-0474-0171

№ стр. 1 из 2

воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения», Таблица 3.13 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/00774-26 от 02.02.2026, №56-00-04/00774-26.В от 02.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения», Таблица 3.13 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____

должность,

подпись,

В.С. Агеева

ФИО

Подпись 1 эксперта _____

№ 56.ФБУЗ.02.01-02.2026-0474-0171

№ стр. 2 из 2