

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,  
101.

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор,  
заместитель руководителя

Органа инспекции

М.В. Колесников

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 56.ФБУЗ.02.01-12.2024-0452-0387**

**«18» декабря 2024 г.**

**1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний: № 56-00/69898-24 от 25.11.2024, № 56-00/69898-24.В от 25.11.2024 (представленный протокол без ссылки на аттестат аккредитации).

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования "Рязановский сельский совет" Асекеевского района Оренбургской области; Оренбургская область, Асекеевский район, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0452 от 20.10.2023 г; договор № 477/23-к от 17.11.2023 г.

**4. Результаты экспертизы:** лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 18.11.2024 г. на объекте: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Рязановка, ул. Кинельская, д. 25, колонка. В результате проведенной экспертизы установлено:

- в исследованном образце (пробе) – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний: №№ 56-00/69898-24 от 25.11.2024, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE9056-00/69898-24.В от 25.11.2024, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на аттестат аккредитации) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75; СанПиН

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-12.2024-0452-0387

№ стр. 1 из 2



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, 101.

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
М.В. Колесников



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 56.ФБУЗ.02.01-12.2024-0452-0388**

**«18» декабря 2024 г.**

**1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний: № 56-00/69894-24 от 25.11.2024, № 56-00/69894-24.В от 25.11.2024 (представленный протокол без ссылки на аттестат аккредитации).

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования "Рязановский сельский совет" Асекеевского района Оренбургской области; Оренбургская область, Асекеевский район, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0452 от 20.10.2023 г; договор № 477/23-к от 17.11.2023 г.

**4. Результаты экспертизы:** лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 18.11.2024 г. на объекте: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Рязановка, ул. Кинельская, д. 31, колонка. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце (пробе) – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний: №№ 56-00/69894-24 от 25.11.2024, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE9056-00/69894-24.В от 25.11.2024, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на аттестат аккредитации) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75; СанПиН

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-12.2024-0452-0388

№ стр. 1 из 2

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний: № 56-00/69894-24 от 25.11.2024, № 56-00/69894-24.В от 25.11.2024 (представленный протокол без ссылки на аттестат аккредитации)

**СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел: врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

должность,

подпись,

В.С. Агеева  
ФИО

Подпись 1 эксперта \_\_\_\_\_

№ 56.ФБУЗ.02.01-12.2024-0452-0388

№ стр. 2 из 2

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,  
101.

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
М.В. Колесников



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 56.ФБУЗ.02.01-12.2024-0452-0389**

**«18» декабря 2024 г.**

- 1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний: № 56-00/69893-24 от 25.11.2024, № 56-00/69893-24.В от 25.11.2024 (представленный протокол без ссылки на аттестат аккредитации).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования "Рязановский сельский совет" Асекеевского района Оренбургской области; Оренбургская область, Асекеевский район, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0452 от 20.10.2023 г; договор № 477/23-к от 17.11.2023 г.
- 4. Результаты экспертизы:** лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 18.11.2024 г. на объекте: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Рязановка, скважина. В результате проведенной экспертизы установлено:  
- в исследованном образце (пробе) – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний: №№ 56-00/69893-24 от 25.11.2024, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE9056-00/69893-24.В от 25.11.2024, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на аттестат аккредитации) жесткость общая превышает норматив, более чем на величину ошибки метода определения показателя, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-12.2024-0452-0389

№ стр. 1 из 2

безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний: № 56-00/69893-24 от 25.11.2024, № 56-00/69893-24.В от 25.11.2024 (представленный протокол без ссылки на аттестат аккредитации)

**НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п. 75, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды».

Экспертизу провел: врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

должность,

подпись,

В.С. Агеева

ФИО