

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-12.2025-0586-1385



1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/09979-25 от 29.10.2025, № 56-00-04/09979-25.В от 29.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);


2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461712, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, зд. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0586 от 28.12.2024; договор № 628/24-к от 23.12.2024.

4. Дата проведения экспертизы: начало 18.12.2025 окончание 18.12.2025

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 08.10.2025; место отбора: колонка №1, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с.п. Рязановский сельсовет, с. Рязановка, ул. Кипельская, д. 31. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/09979-25 от 29.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; № 56-00-04/09979-25.В от 29.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-12.2025-0586-1385

№ стр. 1 из 2

безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/09979-25 от 29.10.2025, № 56-00-04/09979-25.В от 29.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)


СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене

должность,


подпись,

В.С. Агеева

ФИО

Подпись 1 эксперта



№ 56.ФБУЗ.02.01-12.2025-0586-1385

№ стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-12.2025-0586-1386

«18» декабря 2025 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/09980-25 от 29.10.2025, № 56-00-04/09980-25.В от 29.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461712, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, зд. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0586 от 28.12.2024; договор № 628/24-к от 23.12.2024.

4. Дата проведения экспертизы: начало 18.12.2025 окончание 18.12.2025

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 08.10.2025; место отбора: колонка №2, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с.п. Рязановский сельсовет, с. Рязановка, ул. Кинельская, д. 25. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/09980-25 от 29.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; № 56-00-04/09980-25.В от 29.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели

Подпись 1 эксперта _____ № 56.ФБУЗ.02.01-12.2025-0586-1386

№ стр. 1 из 2

безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/09980-25 от 29.10.2025, № 56-00-04/09980-25.В от 29.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене

должность,

подпись,

В.С. Агеева

ФИО

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, 101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-12.2025-0586-1387

«18» декабря 2025 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/09981-25 от 29.10.2025, № 56-00-04/09981-25.В от 29.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461712, Оренбургская область, р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, зд. 7; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, с. Рязановка, ул. Центральная, д. 7.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0586 от 28.12.2024; договор № 628/24-к от 23.12.2024.

4. Дата проведения экспертизы: начало 18.12.2025 окончание 18.12.2025

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 08.10.2025; место отбора: скважина, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с.п. Рязановский сельсовет, с. Рязановка. В результате проведенной экспертизы установлено:

- в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/09981-25 от 29.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90; № 56-00-04/09981-25.В от 29.10.2025, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, обобщенные, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, определяемые химические вещества не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме

Подпись 1 эксперта _____ № 56.ФБУЗ.02.01-12.2025-0586-1387

№ стр. 1 из 2

технической воды», Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения», Таблица 3.13 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/09981-25 от 29.10.2025, № 56-00-04/09981-25.В от 29.10.2025 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.3 «Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения», Таблица 3.13 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене
должность,


подпись,

В.С. Агеева
ФИО